

# PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DECISION D'ATTRIBUTION<sup>1</sup>

## A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES  
MENAGERES DU PERIGORD NOIR  
(SICTOM DU PERIGORD NOIR)**

La Borne 120  
24200 Marcillac st Quentin

## B - Objet de la consultation

**Fourniture d'une BOM équipée d'une grue (26T – 18 m<sup>3</sup>)  
Lot 1 : CHASSIS PL  
Lot 2 : BOM équipée d'une grue**

## C - Déroulement de la consultation

(Reprendre les éléments figurant dans l'avis d'appel à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre d'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.)

### Publicité

F-PF-1100640 2022 BOM	23/05/22 22/04/22	Service : ... / Marie-Helene HAVEL Fourniture d'une Benne à Ordures Ménagères	Candid. en analysé Procédure Ouverte
--------------------------	----------------------	--	---

### Avis HTML

Diffusion Internet	Version	Transmis	Publication	Alertes	Visites	Retraits	Dépôts
web + alerte	Intégrale	22/04/22	25/04/22	2300	117	10 / 10	3 / 3

  

Diffusion Presse	Version	Transmis	Publication	Etat	Identifiant	N° Annonce
BOAMP	Intégrale	22/04/22 à 17h11	24/04/22	3/3	22-58196	2022_114
JOUE	Intégrale	22/04/22 à 17h11	27/04/22	3/3		2022/5082-220603

### Classification CPV :

Principale : 34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique

- Date et heures limites de réception des offres : le 23/05/2022 à 13 heures 00
- Délai de validité des offres 3 mois
- Durée du marché : 18 mois
- Demande de précisions ou de compléments sur la teneur des offres :  Non OU  Oui  
(Cocher la case correspondante.)

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## Composition de la commission d'appel d'offres

M Jérôme PEYRAT	Président	
Mme Marie-Piere VALETTE	Vice-Présidente	
M Gé KUSTER	Vice-Président	
Membres titulaires	Commune de rattachement	Signature
M Lilian GILET	St Laurent la Vallée	
M Hervé CARVES	Castels Bézenac	
M Patrick PUIDEBOIS	Orliaguet	
Mme Brigitte CAMPAS-REBOUSSOU	St Crépin et Carluçet	
M Jean Marie DESCAMP	Aubas	
Membres suppléants	Commune de rattachement	Signature
Mme Elisa COUSIN	Aubas	
M Alain FREREBEAU	Castels Bézenac	
M Alain BIELHER	St Cybranet	
Mme Marlies CABANEL	Sarlat la Canéda	
M Yves GAROUTY	Allas les Mines	
Etaient également présents, sans voie délibérative		Signature
Mme TREMBLAIS	Représentant Trésorerie de SARLAT	
Mme DULAWA	Représentant DDCCRF	
Franck DUVAL	Directeur	Présent
Mylène HAVEL	Responsable administratif	Présente

## E - Fonctionnement de la commission d'appel d'offres

■ **Le quorum est atteint :**

(Cocher la case correspondante.)

Non Oui 

La commission d'appel d'offres

(Cocher la case correspondante.)

 peut ne peut pas

valablement délibérer.

■ **Secrétariat de la commission d'appel d'offres**

(Indiquer les nom, prénom, grade et qualité de(s) l'agent(s) chargé(s) du secrétariat de la commission d'appel d'offres.)

Franck DUVAL, Directeur

Marie Hélène HAVEL, responsable administratif

## F - Elimination des offres

## Fourniture d'une BOM équipée d'une grue

PII	D/P	Dépôt le	Soumissionnaire	
<b>Le lot N°1 - Châssis court de 26 tonnes, de type 6x2</b>				
3	D	23/05/22 à 11h21	ETOILE 24	24750 BOULAZAC ISLE M
<b>Le lot N°2 - Benne à ordures ménagères de capacité 18 m3 + grue et de béquilles stabilisatrices sur le châssis</b>				
1	D	19/05/22 à 15h19	GEESINK BV	69780 MIONS
2	D	20/05/22 à 12h07	MANJOT ENVIRONNEMENT	69200 VENISSIEUX

## ■ Nombre de plis reçus

▪ dans les délais : .....3..... (nombre).

▪ hors délais : .....0..... (nombre).

## ■ Décision de la commission d'appel d'offres relative à l'élimination des offres : SANS OBJET

## G - Classement des offres.

## Fourniture d'une BOM équipée d'une grue

## ■ Décision de la commission d'appel d'offres relative au classement des offres

Après avoir pris connaissance du rapport d'analyse des offres, la commission d'appel d'offres :

(Cocher la case correspondante.)

 retient le classement des offres proposé ;

L'ensemble des entreprises soumissionnaires sont connues dans le métier de fourniture de BOM et sont compétentes en la matière.

Le SICTOM est en possession de BOM équipées de grue fournies par les Ets ETOILE 24 et les Ets MANJOT.

## AR Prefecture

## Analyse des offres : LOT 1 CHASSIS PL

024-252402284-20220607-12070622-DE

Reçu le 17/06/2022

Publié le 17/06/2022

## MERCEDES

Modèle 3.2 proposé		ANTOS S 2546 L 6x2	notation
Version	EURO .....	EURO 6 OBD-E	
Gabarit	x x	2500 x 8417 x 3252	5
Garde au sol du bas de caisse			
Garde au sol du plancher intérieur cabine			
Charge utile sur essieu avant			
poide à vide		8T479	15
PTAC (26 T demandé)	T	26T	
Puissance moteur (420 Cv minimum)	Cv	455 Cv	2
Cylindrée	l	10,7	
Couple (2200 Nm demandé)	Nm de à Tr/mn	2200Nm de 900 à 1400 Tr/mn	10
Boîte à Vitesse : description	Automatisée oui non Automatique oui non Robotisée oui non	vitesses 12 AV 4AR non oui non	
Suspensions avant		mécanique	
Suspensions arrières	pneumatique : oui non adapté BOM	4 coussins d'air sur l'essieu moteur, 2 coussins d'air sur l'essieu porteur oui oui	
Freinage (système ralentisseur)	Ralentisseur Type : Type Telma / hydraulique	VOITH 3 500 Nm HYDRAULIQUE oui oui	
Frein de parking sur train avant :	ABS : oui non EBS : oui non oui non	oui avec interrupteur	
Tachygraphe	Type	numérique VDO 2ème génération	
Limiteur électronique de vitesse		oui	
Préservation environnementale		oui	
Réservoir (environ 300 l)	/	290l en aluminium	
Echappement sortie basse		oui	
Équipement cabine			
Cabine courte de préférence, peinture blanche, vitre à l'arrière		oui	
Vitre électrique		oui	
Volant réglable		oui	
Climatisation		oui	
2 gyrophares sur la cabine		oui	
Tableau de bord avec Autoradio		oui	
Système de communication téléphonique, de type Bluetooth ou équivalent, différencié de l'autoradio, et performant		oui	
1 extincteur		oui	
Sièges avec housses		oui	
1 siège chauffeur pneumatique, 1 siège		oui	
Triangle de signalisation		oui	
* Formation chauffeurs	.....jours	1	
* Stage formation d'un mécanicien SICTOM	.....jours	1	
<b>MERCEDES</b>			
livraison		52	10
garantie		60 mois = 5 ans totale	20
Montant du marché	HT	<b>122 350,00</b>	

## METHODE DE NOTATION

Critère économique	35 pts pour "montant du marché" le moins élevé; puis formule appliquée : "2*35-"Montant du marché de l'intéressé"/"Montant du marché du moins disant"*35"		
	puissance	sur 5 pts	5 pts pour 460Cv; -1pt pour 15Cv
Critère technique	poide à vide	sur 15 pts	15 Pts pour + léger; -1 point pour +0,3T
	couple	sur 10 pts	10 pts pour 2200Nm; -1 pt pour 30Nm
	Gabarit	sur 5 pts	5 pts au chassis le plus court; -1 pt pour 0,3m
Critère livraison	10 Pts au plus rapide; -1 pt par semaine de +		
Critère garantie	20 pts pour 5 ans de garantie		

## CLASSEMENT

## MERCEDES

Economique (35 points)		35
technique (35 points)		32
livraison (10 points)		10
garantie (20 points)		20

## NOTATION / 100

97

## CLASSEMENT

1

# AR Prefecture

Analyse des offres : LOT 2 BOM équipée d'une grue

024-252402284-20220607-12070622-DE

Reçu le 17/06/2022  
Publié le 17/06/2022

		MANJOT		GEESING NORBA	
		OFFRE DE BASE	note	OFFRE DE BASE	note
Modèle proposé		18		18,29	
Capacité (29 m³) (litres)		oui		oui	
Trémie, vidage en partie haute		capacité >6 m3 en Hardox 450		capacité >6 m3 en Hardox 450	
Pesée embarquée, implantation sur châssis 6 points mini, précision 10 Kg près)		Type : PME Vishay 1155 4 capteurs précision 10Kg		PME Vishay 1155 4 capteurs précision 10Kg	
Boutons de sécurité "arrêts d'urgence du fonctionnement de l'arrière"		oui		oui	
Système sécurité "chute brutale" de la porte arrière		clapets parachute		oui	
Signalisation arrière :					
2 phares d'accostage des feux flash		oui à leds		oui	
3 feux de travail latéral droit					
3 phares de travail (sur la grue et à l'avant du caisson)					
Carénage latéral lisse et peinture blanche		oui		oui	
Graissage automatique centralisé					
Graisseurs et flexibles protégés par carters		Raison câbles : oui non	a voir avec concessionnaire retenu	oui possible	
Trémie (solide, robinet de vidange, bord de trémie étanche)		oui tôle acier anti-abrasion extérieure trémie entièrement en Hardox 450		oui tôle 5mm en fond de trémie	
Tôles (solides, épaisseur)		Hardox Optimisation de l'espace intérieur de stockage			
Porte arrière (panneau éjecteur actionné par un vérin double effet)		oui		oui	
<b>LA GRUE, auxiliaire hydraulique, installée entre la cabine et le caisson BOM</b>					
Capacité		.....Tonnes/m 3	HIAB 21,2 T	HIAB 21,2 T	
Charge admissible à 10 m		.....Kg	1T940	1T940	
Longueur du bras en extension		.....m	10m80	10m80	
Amplitude de grue et capacité de charge		.T à ....en hauteur .T à m en longueur maximale	1T920 à 2 m en hauteur 1T920 à 10,4 m en longueur maximale	1T920 à 2 m en hauteur 1T920 à 10,4 m en longueur maximale	
Télécommande à distance, 2 batteries, 1 chargeur en cabine			oui	oui	
Protection des vérins			extension montage inversé	extension montage inversé	
Béquilles (2 à l'avant, 2 à l'arrière) radiocommandées			béquilles dans le gabarit avec capacité totale	oui + béquilles arrière protégées par bavette acier des déchets lors du vidage (béquilles de sécurité de la pelle et non béquille stabilisatrice au sol)	-10
Ne dépassant pas le gabarit du châssis					
Rotator équipé d'un dispositif de préhension par champignon			oui	oui	
1 feu de travail installé sur la grue permettra d'éclairer la zone de travail			oui	oui	
Installation hydraulique et commande de la BOM et de la grue			1 pompe double débit pour BOM, 1 pompe à débit variable pour grue	oui	
Poids mort de la benne		T	5T840	6T079	
Poids de la pesée embarquée		T	+ 0T270	négligeable	
Poids de la grue		T	2T600	2T600	
Poids à vide des équipements du lot 2		T	8T710	8T679	
* Formation des chauffeurs			oui	oui	
* Stage formation d'un mécanicien SICTOM					

\* Elévation verticale des colonnes pour préserver les mats du champignon  
\* Déploiement et repliement automatique de la grue  
\* Trémie tout acier anti-abrasion Hardox 450 (haut et bas)

\* le porte à faux est plus grand de 40 cm

-2

livraison	22	22
garantis	36 mois = 3 ans totale	36 mois = 3 ans totale
<b>prix de vente BOM + grue</b>	<b>219 750,00</b>	<b>231 900,00</b>

METHODE DE NOTATION			
Critère économique 35 pts 35 pts pour "montant du marché" le moins élevé; formule appliqué: 2*35-"Montant du marché de l'intéressé"/"Montant du marché du moins disant"*35		35	33,06
Critère technique 35 Pts Réponse au cahier des charges, analyse des offres Grue : 2 béquilles au lieu de 4 : -10 points	Répond au cahier des charges	35	répond au cahier des charges à l'exception des béquilles (2 au lieu de 4) Matériel sensiblement comparable à l'autre proposition.
	Matériel connu, déjà commandé précédemment		
Qualité connue et concept correspondant à nos besoins			23
Critère livraison 10 Pts meilleure durée : 10 points		10	10
Critère garantie 20 Pts 36 mois 10 pts + 5 pts par année supplémentaire		10	10

CLASSEMENT		MANJOT	
NOTATION		90	76,06
CLASSEMENT		1	2

■ Au vu du rapport d'analyse des offres et des décisions prises quant à l'élimination et au classement des offres, la commission d'appel d'offres décide : *(Cocher la case correspondante.)*

d'attribuer le marché public aux mieux disant suivants :

➤ Lot 1 : Ets ETOILE 24 de Boulazac (24)

➤ Lot 2 Ets MANJOT de Vénissieux (62)

pour les motifs exposés dans le rapport d'analyse des offres ;

pour les motifs mentionnés ci-dessus

de demander une analyse complémentaire des offres pour les motifs suivants :

A Marcillac Saint Quentin, le 30/05/2022



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left, a signature below it, and several other signatures to the right.